

| 演題情報 | |
|---------|--|
| 受付番号 | タイトル |
| C000008 | 大腿骨頸部骨折例と大腿骨転子部骨折例の回復期病棟における日常生活動作の比較 |
| C000009 | 早期心肺運動負荷試験による運動療法開始時の至適心拍数について |
| C000010 | 成人脊柱変形術後の脊柱アライメント変化に伴う歩行動揺の調査と関連する因子の検討 |
| C000011 | 保存的治療を選択した大腿骨頸部骨折患者の退院時移動能力について |
| C000012 | 大腿骨近位部骨折患者の退院後1年以内の再転倒に關する因子の検討 |
| C000013 | 膝前十字靭帯再建術後3ヶ月までの筋力回復の経時的变化 |
| C000014 | 短期集中リハビリテーションによりすくみ足の改善を示したパーキンソン病患者の1症例 |
| C000015 | がん化学療法による薬剤性心筋症に対して心臓リハビリテーションを長期間実施した経験 |
| C000016 | 高齢整形外科疾患患者の在宅復帰後、再転倒により骨折した患者の特徴と傾向 |
| C000017 | 通所リハビリテーションにおける療法士が担う役割について |
| C000018 | 短時間通所リハビリテーション利用における経時的な効果の検討 |
| C000019 | 医療従事者の肩こりに関する横断研究 |
| C000020 | 野球のボールの種類が肘外反トルクに与える影響 |
| C000021 | 脳神経外科術後にCOVID-19に感染し、隔離病棟で理学療法を継続した2症例 |
| C000022 | 術前化学療法中の食道癌患者における骨格筋萎縮の発生時期と臨床的特徴:探索的研究 |
| C000023 | 小脳梗塞患者に対し前庭機能に着目し介入したことで独歩自立に至った一例 |
| C000024 | 患者とスタッフのゴール設定に乖離があり難渋した一症例 |
| C000025 | 脳卒中後の重度疼痛によりADLの獲得に遅延の可能性があった症例 |
| C000026 | 人工膝関節全置換術を施行した高齢女性の膝伸展筋力向上群と低下群におけるJOAスコアの比較検討 |
| C000027 | OWD評価における測定機器の違いによる検者内・検者間信頼性 |
| C000028 | 脊椎圧迫骨折患者に対して市販の腰部固定帯が疼痛軽減の一助になった症例 |
| C000029 | 重症破傷風患者に対する急性期理学療法経験と評価項目の一考察 |
| C000030 | 退会後も医療機関に勤めた理学療法士が語った日本理学療法士協会の会員向けサービスについてのふりかえり |
| C000031 | 認知症高齢者における排泄動作プロセスの類型化と各集団の特徴に関する検討 |
| C000032 | Kager's fat padに対する超音波照射後の即時効果について |
| C000033 | 脳梗塞後遺症後に腰部脊柱管狭窄症を呈した症例 |
| C000034 | 固縮を呈した短縮筋に廃用症候群へのストレッチ効果を示した文献を適応して同等の効果が得られた症例 |
| C000035 | 脂肪由来間葉系幹細胞治療とリハビリテーションを併用した慢性期脊髄出血の一症例 |
| C000036 | 発達障害のある小児両下肢熱傷患者の歩行獲得に装具療法が有効であった1症例 |
| C000037 | 視床網様核障害に対する理学療法の検討 |
| C000038 | 生活活動拡大に繋がる意欲の向上には心身機能の改善に伴う行動変容が必要である |
| C000039 | 当院回復期リハビリテーションにおける高齢者頸髄損傷(75歳以上)の傾向と問題点 |
| C000040 | 離床時の強い呼吸困難感や不安に対してコンディショニングと多職種連携による呼吸管理を工夫した症例 |
| C000041 | 理学療法臨床実習での経験と訪問リハビリテーションへの就業意欲の関連性 |
| C000042 | 岡山ダイハツ販売主催健康安全運転講座の参加者の心身機能、運転状況、運転行動における年齢比較調査 |
| C000043 | 鏡視下腱板修復術後患者へ用いたリモートリハビリの効果検証 |
| C000044 | 二重課題時の予期可能な床外乱応答と外乱誘発電位 |
| C000045 | 重度頸髄損傷患者に長期的リハビリを実施し、歩行再獲得に至った一例 |
| C000046 | 左腕神経叢引き抜き損傷後疼痛に対して脊髄刺激療法とリハビリテーションにより上肢機能の向上を認めた一例 |
| C000047 | 足関節捻挫後の主観的不安定感と距骨-外果間距離の関係 |
| C000048 | 静的バランス機能における内側縦アーチ高率と神経筋制御機構 |
| C000049 | 重度右片麻痺と高次脳機能障害を合併した若年患者の実用歩行獲得に向けた介入 |
| C000050 | 人工股関節全置換術後患者におけるフレイル有症率と睡眠時間の関連 |
| C000051 | 下肢皮膚潰瘍を合併する肥満症に対する減量入院における運動療法の経験 |
| C000052 | 全身振動(Whole Body Vibration)刺激を用いた介入により歩行能力が向上した一症例 |
| C000053 | 全身状態の悪化に伴う長期臥床により著明なADL低下を来したTAFRO症候群患者の理学療法経験 |